



SKF

AUTOLAAKERIHINNASTO 1935



Oy. AXEL von KNORRINGIN TEKNIILLINEN TOIMISTO
HELSINKI

TÄMÄ HINNASTO sisältää eniten käypiä
SIS laakereita, joita käytetään autoissa. Eri
laakerimallit ovat järjestetyt sarjoihin.

Laakereitten toimitus voi tavallisesti tapahtua
Helsingin tai maaseudun varastoistamme. Tarvi-
tessanne laakereita, joita ei löydy tässä luette-
lossa, pyydämme Teitä hyvántahtoisesti käänty-
mään puoleemme.


Tämä hinnasto kumoo
hinnaston No. 210.

OSAKEYHTIÖ
AXEL v. KNORRINGIN TEKNILLINEN TOIMISTO
HELSINKI

SISÄLTÖ:

	Siv.
Kaksiriviset pallomaiset kuulalaakerit	5
Yksiriviset kuulalaakerit	6
» » täyteaukolla	7
» » suojeluslevyllä, lukkoren- kaalla	8
» » erikoislaakerit	9
Magneetto laakerit	10
Kaksiriviset uurrelaakerit	11
Yksiriviset kulmakosketuslaakerit, osistettavat	12
Kulmakosketuslaakerit, ei osistettavat	14
Silinterimäiset rullalaakerit	15
Kartiomaiset rullalaakerit	16
» kartiot ja kupit	17
Joustavat rullalaakerit	26
Rullalaakerit ontottomilla rullilla	28
Paine kuula- ja rullalaakerit	29
Ford henkilövaunut	30
» kuormavaunut	31
» henkilövaunut malli T ja kuormavaunut malli TT	32
Fordson traktorit	33
Chevrolet henkilö- ja kuormavaunut	34
Moottoripyörälaakerit	38

KAKSIRIVISET PALLOMAISET KUULALAAKERIT




Malli	Mitat mm:ssä			Hinta Smk.
	d	D	B	
Sarja 1200				
1200	10	30	9	45: -
1	12	32	10	47: -
2	15	35	11	51: -
1203	17	40	12	55: -
4	20	47	14	61: -
5	25	52	15	68: -
1206	30	62	16	80: -
7	35	72	17	112: -
8	40	80	18	127: -
1209	45	85	19	138: -
10	50	90	20	155: -
11	55	100	21	175: -
1212	60	110	22	193: -
13	65	120	23	217: -
14	70	125	24	238: -
Sarja 1300				
1300	10	35	11	50: -
1	12	37	12	53: -
2	15	42	13	56: -
1303	17	47	14	61: -
4	20	52	15	67: -
5	25	62	17	84: -
1306	30	72	19	119: -
7	35	80	21	137: -
8	40	90	23	174: -
1309	45	100	25	198: -
10	50	110	27	230: -
11	55	120	29	285: -
1312	60	130	31	349: -
13	65	140	33	399: -
14	70	150	35	489: -

Malli	Mitat mm:ssä			Hinta Smk.
	d	D	B	
Sarja 2200				
2200	10	30	14	62: -
1	12	32	14	62: -
2	15	35	14	63: -
2203	17	40	16	69: -
4	20	47	18	77: -
5	25	52	18	84: -
2206	30	62	20	97: -
7	35	72	23	138: -
8	40	80	23	151: -
2209	45	85	23	162: -
10	50	90	23	177: -
11	55	100	25	204: -
2212	60	110	28	236: -
13	65	120	31	311: -
14	70	125	31	336: -
Sarja 2300				
2302	15	42	17	73: -
3	17	47	19	82: -
4	20	52	21	91: -
2305	25	62	24	113: -
6	30	72	27	155: -
7	35	80	31	192: -
2308	40	90	33	233: -
9	45	100	36	284: -
10	50	110	40	328: -
2311	55	120	43	406: -
12	60	130	46	472: -
13	65	140	48	541: -
2314	70	150	51	821: -
Sarja 400				
405	25	80	21	134: -
6	30	90	23	177: -
7	35	100	25	203: -
408	40	110	27	239: -
9	45	120	29	294: -
10	50	130	31	358: -
411	55	140	33	410: -
12	60	150	35	512: -
13	65	160	37	640: -
414	70	180	42	855: -
15	75	190	45	1008: -

Kaksiriviset pallomaiset kuulalaakerit,(jatk.)

Malli	Mitat mm:ssä			Hinta Smk.	Malli	Mitat mm:ssä			Hinta Smk.
	d	D	B			d	D	B	
Sarja 1400									
1405	25	80	25	244: -	1411	55	140	40	639: -
6	30	90	28	301: -	12	60	150	42	751: -
7	35	100	30	339: -	13	65	160	45	951: -
1408	40	110	33	406: -	1414	70	180	50	1340: -
9	45	120	35	472: -	15	75	190	53	1697: -
10	50	130	37	538: -					


YKSIRIVISET KUULALAAKERIT



Malli	Mitat mm:ssä			Hinta Smk.					
	d	D	B						
Sarja 6200									
6200	10	30	9	39: -	6312	60	130	31	291: -
1	12	32	10	39: -	13	65	140	33	336: -
2	15	35	11	42: -	14	70	150	35	400: -
Sarja 6400									
6203	17	40	12	44: -	6403	17	62	17	86: -
4	20	47	14	51: -	4	20	72	19	117: -
5	25	52	15	58: -	5	25	80	21	135: -
6206	30	62	16	68: -	6406	30	90	23	175: -
7	35	72	17	99: -	7	35	100	25	204: -
8	40	80	18	111: -	8	40	110	27	235: -
6209	45	85	19	122: -	6409	45	120	29	267: -
10	50	90	20	139: -	10	50	130	31	309: -
11	55	100	21	162: -	11	55	140	33	353: -
6212	60	110	22	182: -	6412	60	150	35	444: -
13	65	120	23	209: -	13	65	160	37	636: -
14	70	125	24	234: -	14	70	180	42	872: -

YKSIRIVISET KUULALAAKERIT

täyteaukolla Merkki F & S



Malli	Mitat mm:ssä			Hinta Smk.	Malli	Mitat mm:ssä			Hinta Smk.
	d	D	B			d	D	B	
Sarja A					Sarja B				
A-10	10	30	9	28: -	B-10	10	35	11	30: -
12	12	32	10	28: -	12	12	37	12	31: -
15	15	35	11	28: -	15	15	42	13	32: -
A-17	17	40	12	30: -	B-17	17	47	14	35: -
20	20	47	14	35: -	20	20	52	15	40: -
25	25	52	15	40: -	25	25	62	17	50: -
A-30	30	62	16	47: -	B-30	30	72	19	72: -
35	35	72	17	59: -	35	35	80	21	— ¹⁾
40	40	80	18	76: -	40	40	90	23	110: -
A-45	45	85	19	84: -	B-45	45	100	25	— ²⁾
50	50	90	20	98: -	50	50	110	27	158: -
55	55	100	21	115: -	55	55	120	29	187: -
A-60	60	110	22	130: -	B-60	60	130	31	218: -
65	65	120	23	150: -	65	65	140	33	254: -
70	70	125	24	165: -	70	70	150	35	320: -
A-75	75	130	25	183: -	B-75	75	160	37	364: -
80	80	140	26	214: -	80	80	170	39	440: -
Sarja C									
C-17	17	62	17	59: -	C-45	45	120	29	198: -
20	20	72	19	79: -	50	50	130	31	231: -
25	25	80	21	95: -	55	55	140	33	288: -
C-30	30	90	23	122: -	C-60	60	150	35	362: -
35	35	100	25	— ³⁾	65	65	160	37	408: -
40	40	110	27	168: -	70	70	180	42	550: -

¹⁾ SKF I-65134 tilataan, kats. siv. 9.

²⁾ » I-65135 » » » 9.


³⁾ » I-65136 » » » 9.

YKSIRIVISET KUULALAAKERIT


suojeluslevyllä

suojeluslevyllä
ja lukkorenskaalla


lukkorenskaalla



valmiste Z



valmiste ZNR



valmiste NR

Laakeri Nr	Mitat mm:ssä			Hinta Smk.		
	d	D	B	Z	ZNR	NR
6200	10	30	9	30:—	—	—
1	12	32	10	30:—	—	—
2	15	35	11	31:—	—	—
6203	17	40	12	44:—	—	—
4	20	47	14	51:—	—	—
5	25	52	15	56:—	61:—	48:—
6206	30	62	16	69:—	76:—	75:—
7	35	72	17	96:—	106:—	105:—
8	40	80	18	105:—	115:—	77:—
6209	45	85	19	120:—	135:—	132:—
10	50	90	20	146:—	162:—	160:—
6300	10	35	11	43:—	—	—
1	12	37	12	43:—	—	—
2	15	42	13	46:—	—	—
6303	17	47	14	52:—	—	—
4	20	52	15	58:—	—	—
5	25	62	17	72:—	82:—	76:—
6306	30	72	19	105:—	108:—	77:—
7	35	80	21	122:—	140:—	128:—
8	40	90	23	155:—	175:—	163:—
6309	45	100	25	185:—	205:—	194:—

Tilauksessa on mainittava halutaanko Z, ZNR tai NR valmistetta, esim. 6205NR.

YKSIRIVISET KUULALAAKERIT

Erikoislaakerit


Malli	Mitat mm:ssä			Hinta Smk.
	d	D	B	
I-21584	12	30	8	36:—
I-200096 ¹⁾	15	35	9	35:—
I-21581	15	47	10	41:—
I-21586	17	39	9	37:—
I-21582	25	57	16	53:—
D-38663 ²⁾	28.93	92	35.3	270:—
I-34827	30	75	21	140:—
I-21583	35	70	14	64:—
I-65134	35	80	21	87:—
I-65136	35	100	25	144:—
I-118550	35	72	19	140:—
I-34828	38	72	17	195:—
I-200032 ³⁾	40	72	16	100:—
I-21585	45	90	14	101:—
I-65135	45	100	25	131:—
I-118563	50	90	20.98	187:—
I-112183	55	115	27	260:—

¹⁾ Yksirivinen säteislaakeri suojeluslevyllä.

²⁾ Erikoislaakeri Ford-vaunuja varten.


³⁾ Yksirivinen säteislaakeri suojeluslevyllä ja uurteella ulkorenkaassa.

MAGNEETTOLAAKERIT



Malli	Mitat mm:ssä			Hinta Smk.	Malli	Mitat mm:ssä			Hinta Smk.
	d	D	B			d	D	B	
Sarjat E, BO, EA									
E-4	4	16	5	26: -	BO-15	15	40	10	40: -
E-5	5	16	5	24: -	E- 16	16	38	10	36: -
E-6	6	21	7	26: -	E- 17	17	44	11	39: -
E-7	7	22	7	25: -	BO-17	17	44	11	42: -
E-8	8	24	7	26: -	EA-17	17	44	10	39: -
E-9	9	28	8	29: -	E- 18	18	40	9	37: -
E-10	10	28	8	29: -	E- 19	19	40	9	37: -
E-11	11	32	7	30: -	E- 20	20	47	12	47: -
E-12	12	32	7	30: -					
E-13	13	30	7	30: -					
E-14	14	35	8	32: -					
E-15	15	35	8	31: -					

KAKSIRIVISET UURRELAAKERIT




Malli	Mitat				Hinta Smk.
	d	D	B		
	mm		tuum.		
Sarja 5200					
5204	20	47	20.64	$1\frac{3}{16}$	93: -
5	25	52	20.64	$1\frac{3}{16}$	100: -
6	30	62	23.81	$1\frac{5}{16}$	122: -
5207	35	72	26.99	$1\frac{1}{16}$	154: -
8	40	80	30.16	$1\frac{3}{16}$	180: -
9	45	85	30.16	$1\frac{3}{16}$	196: -
5210	50	90	30.16	$1\frac{3}{16}$	218: -
11	55	100	33.34	$1\frac{5}{16}$	275: -
12	60	110	36.51	$1\frac{7}{16}$	338: -
Sarja 5300					
5304	20	52	22.23	$\frac{7}{8}$	110: -
5	25	62	25.40	1	125: -
6	30	72	30.16	$1\frac{3}{16}$	171: -
5307	35	80	34.93	$1\frac{3}{8}$	166: -
8	40	90	36.51	$1\frac{7}{16}$	208: -
9	45	100	39.69	$1\frac{9}{16}$	267: -
5310	50	110	44.45	$1\frac{3}{4}$	320: -
11	55	120	49.21	$1\frac{15}{16}$	458: -
12	60	130	53.98	$2\frac{1}{8}$	535: -

Malli	Mitat			Hinta Smk.
	d	D	B	
	mm			
Sarja AA				
AA 10	10	30	14	59: —
12	12	32	14	62: —
15	15	35	14	65: —
AA 17	17	40	16	74: —
20	20	47	18	82: —
25	25	52	18	87: —
AA 30	30	62	20	100: —
35	35	72	23	116: —
40	40	80	23	134: —
AA 45	45	85	23	145: —
50	50	90	23	163: —
55	55	100	25	188: —
AA 60	60	110	28	212: —
65	65	120	31	258: —
70	70	125	31	284: —
AA 75	75	130	31	320: —
80	80	140	33	368: —
85	85	150	36	443: —
AA 90	90	160	40	527: —
95	95	170	43	610: —
100	100	180	46	710: —
AA 105	105	190	50	820: —
110	110	200	53	965: —
Sarja BB				
BB 15	15	42	17	79: —
17	17	47	19	83: —
20	20	52	21	95: —
BB 25	25	62	24	113: —
30	30	72	27	136: —
35	35	80	31	155: —
BB 40	40	90	33	182: —
45	45	100	36	216: —
50	50	110	40	275: —
BB 55	55	120	43	326: —
60	60	130	46	400: —
65	65	140	48	460: —
BB 70	70	150	51	540: —
75	75	160	55	715: —
80	80	170	58	920: —
BB 85	85	180	60	1075: —
90	90	190	64	1240: —

YKSIRIVISET KULMAKOSKETUSLAAKERIT

Osistettavat, etupyöriä varten



Nr	Erittely	Mitat mm:ssä				Hinta Smk.	
		d	D	C	T	Osa hinta	Täyd. laakeri
909601	Ulkorengas	19.06	52.83	15.44	17.98	20: -	34: -
909501	Sisärengas					8: -	
909701	Kuulareng.					6: -	
909001	Täydellinen						
909602	Ulkorengas	30.24	75.26	19.56	29.08	36: -	73: -
909502	Sisärengas					22: -	
909702	Kuulareng.					15: -	
909002	Täydellinen						
909603	Ulkorengas	20.65	61.90	18.52	21.06	40: -	75: -
909503	Sisärengas					19: -	
909703	Kuulareng.					16: -	
909003	Täydellinen						
909604	Ulkorengas	32.55	85.73	23.70	33.22	62: -	141: -
909504	Sisärengas					42: -	
909704	Kuulareng.					37: -	
909004	Täydellinen						
909607	Ulkorengas	23.82	76.96	23.65	26.19	63: -	120: -
909507	Sisärengas					25: -	
909707	Kuulareng.					32: -	
909007	Täydellinen						
909608	Ulkorengas	36.54	99.82	27.81	37.34	86: -	198: -
909508	Sisärengas					58: -	
909708	Kuulareng.					54: -	
909008	Täydellinen						


YKSIRIVISET KULMAKOSKETUSLAAKERIT, (jatk.)

Osistettavat, etupyöriä varten


Nr	Erittely	Mitat mm:ssä				Hinta Smk.	
		d	D	C	T	Osahinta	Täyd. laakeri
909621	Ulkorengas	17.46	47.63	14.3	17.48	25: -	49: -
909521	Sisärengas					16: -	
909721	Kuulareng.					8: -	
909021	Täydellinen						
909622	Ulkorengas	28.58	63.5	15.87	25	40: -	78: -
909522	Sisärengas					26: -	
909722	Kuulareng.					12: -	
909022	Täydellinen						
909623	Ulkorengas	19.06	57.15	17.53	20.07	21: -	42: -
909523	Sisärengas					9: -	
909723	Kuulareng.					12: -	
909023	Täydellinen						
909624	Ulkorengas	33.35	80.00	21.62	31.14	45: -	96: -
909524	Sisärengas					24: -	
909724	Kuulareng.					27: -	
909024	Täydellinen						
909625	Ulkorengas	21.44	57.15	17.53	20.07	29: -	71: -
909525	Sisärengas					23: -	
909725	Kuulareng.					19: -	
909025	Täydellinen						
909626	Ulkorengas	35.73	80	21.62	31.14	45: -	107: -
909526	Sisärengas					33: -	
909726	Kuulareng.					29: -	
909026	Täydellinen						
909627	Ulkorengas	23.82	71.44	21.59	23.11	66: -	123: -
909527	Sisärengas					31: -	
909727	Kuulareng.					26: -	
909027	Täydellinen						
909628	Ulkorengas	38.10	95.25	25.78	36.83	118: -	219: -
909528	Sisärengas					56: -	
909728	Kuulareng.					45: -	
909028	Täydellinen						

KULMAKOSKETUSLAAKERIT

Ei osistettavat




Kuv. 1




Kuv. 2

SISF Nr	Laakeri Nr	Kuv. Nr	Mitat mm:ssä					Hinta Smk.
			d	D	C	T	B	
I-118552	902103	1	41	75	16.6	17	—	135:—
I-64863	902208	1	40	80	17	18	—	86:—
I-65403	902100	1	43	80	17.6	18	—	118:—
I-65404	902210	1	50	90	19.6	20	—	103:—
I-130316	902211	1	55	100	20	21	—	130:—
I-65231	902101	1	58	100	20.6	21	—	183:—
I-34829	—	2	18	58	15	—	21	137:—
I-118551	905113	—	28	62	—	—	23,81	190:—

SILINTERIMÄISET RULLALAAKERIT




Kuv. 1



Kuv. 2

SKF Nr	Laakeri Nr	Kuv. Nr	Mitat mm:ssä				Hinta Smk.
			d	D	C	T	
I-62278	S349B	1	25	80.07	19.84	20.93	140:-
I-62279	S350B	1	30	90.06	21.43	22.86	170:-
I-62280	S351B	1	70	125.06	23.02	24	270:-
I-65138	C-1305	2	34	62.05	17	—	105:-
I-130513	C-1206	2	38.08	62.05	16	—	115:-
I-118553	C-1500	2	40.14	61.12	19.05	—	106:-
I-65139	C-1306	2	40.7	72.06	19	—	117:-
I-130508	C-1207	2	41.46	72.06	17	—	118:-
I-117323	C-1502	2	47.70	70.66	22.23	—	125:-

KARTIOMAISET RULLALAAKERIT




Malli	Mitat mm:ssä					Hinta Smk.
	d	D	B	max.	T min.	
Sarja 30200						
30204	20	47	14	15.5	15	93:—
5	25	52	15	16.5	16	110:—
6	30	62	16	17.5	17	118:—
30207	35	72	17	18.5	18	132:—
8	40	80	18	20	19.5	136:—
9	45	85	19	21	20.5	166:—
30210	50	90	20	22	21.5	186:—
11	55	100	21	23	22.5	208:—
12	60	110	22	24	23.5	232:—
30213	65	120	23	25	24.5	268:—
14	70	125	24	26.5	26	290:—
Sarja 30300						
30302	15	42	13	14.5	14	89:—
3	17	47	14	15.5	15	95:—
4	20	52	15	16.5	16	98:—
30305	25	62	17	18.5	18	120:—
6	30	72	19	21	20.5	137:—
7	35	80	21	23	22.5	154:—
30308	40	90	23	25.5	25	180:—
9	45	100	25	27.5	27	218:—
10	50	110	27	29.5	29	258:—
30311	55	120	29	32	31	299:—
12	60	130	31	34	33	341:—
13	65	140	33	36.5	35.5	438:—
30314	70	150	35	38.5	37.5	501:—

Malli	Mitat mm:ssä					Hinta Smk.
	d	D	B	T max. min.		
Sarja 31300*						
31305	25	62	17	18.5	18	126:—
6	30	72	19	21	20.5	141:—
7	35	80	21	23	22.5	159:—
31308	40	90	23	25.5	25	192:—
9	45	100	25	27.5	27	228:—
10	50	110	27	29.5	29	268:—
31311	55	120	29	32	31	309:—
12	60	130	31	34	33	364:—
13	65	140	33	36.5	35.5	452:—
31314	70	150	35	38.5	37.5	522:—
Sarja 32200						
32206	30	62	20	21.5	21	132:—
7	35	72	23	24.5	24	151:—
8	40	80	23	25	24.5	170:—
32209	45	85	23	25	24.5	179:—
10	50	90	23	25	24.5	188:—
11	55	100	25	27	26.5	222:—
32212	60	110	28	30	29.5	266:—
13	75	120	31	33	32.5	307:—
14	60	125	31	33.5	33	336:—
Sarja 32300						
32305	25	62	24	25.5	25	136:—
6	30	72	27	29	28.5	163:—
7	35	80	31	33	32.5	207:—
32308	40	90	33	35.5	35	237:—
9	45	100	36	38.5	38	286:—
10	50	110	40	42.5	42	339:—
32311	55	120	43	46	45	396:—
12	60	130	46	49	48	457:—
13	65	140	48	51.5	50.5	595:—
32314	70	150	51	54.5	53.6	683:—

*) Sarja 31300 käytetään akselisuuntaisen paineen ollessa suuren säteis-kuormitukseen verrattuna.

KARTIOMAISET RULLALAAKERIT



Sisärenkaat rullineen (Cones)				Ulkorenkaat (Cups)				Täydellinen laakeri	
Nr	Mitat mm:ssä		Hinta Smk.	Nr	Mitat mm:ssä		Hinta Smk.	T mitta mm:ssä	Hinta Smk.
	d	B			D	C			
5 A ¹⁾	—	—	19:—	06	—	—	20:—	—	39:—
5 A ¹⁾	—	—	19:—	6	44.48	9.5	18:—	—	37:—
11 ¹⁾	—	—	19:—	13	49.25	11.1	18:—	—	37:—
12	22.17	14.29	20:—	14	53.92	16.2	12:—	—	32:—
157	20.00	16.2	70:—	153	52.00	14.6	—	15.5	—
247	25.00	19.0	78:—	243	62.00	17.0	48:—	17.0	126:—
256	33.34	19.2	93:—	253	72.00	17.0	40:—	17.0	133:—
256	33.34	19.2	93:—	2520	66.42	20.6	54:—	24.6	147:—
259	35.00	19.2	89:—	2523	69.85	19.1	39:—	23.0	128:—
R-0261T	30.16	24.0	102:—	R-02527	80.00	22.2	47:—	22.2	149:—
288	44.45	19.1	109:—	284	80.17	15.8	67:—	19.8	176:—
315	25.40	22.2	99:—	312	72.63	23.8	61:—	27.0	160:—
316	30.16	22.2	96:—	312	72.63	23.8	61:—	27.0	157:—
R-317	33.34	24.6	102:—	R-312	72.63	20.6	56:—	27.0	158:—
319	30.00	22.2	102:—	313	72.00	19.0	57:—	19.0	159:—
R-319	30.00	24.6	111:—	R-312	72.63	26.6	56:—	27.0	167:—
335	34.93	22.4	111:—	3320	80.17	23.8	80:—	27.0	191:—
336	41.28	22.4	112:—	332US	80.00	17.8	41:—	21.0	153:—
336	41.28	22.4	112:—	332Q	80.17	23.8	80:—	27.0	192:—
337	38.10	22.4	111:—	3320	80.17	23.8	80:—	27.0	191:—
337W	38.10	22.4	133:—	333	80.00	21.0	46:—	21.0	179:—
339	35.00	22.4	124:—	332US	80.00	17.8	41:—	21.0	165:—
339	35.00	22.4	124:—	333	80.00	21.0	46:—	21.0	170:—
342	41.28	22.4	104:—	332US	80.00	17.8	41:—	21.0	145:—
342S	42.88	22.4	111:—	332US	80.00	17.8	41:—	21.0	152:—
344	40.00	22.4	101:—	332US	80.00	17.8	41:—	21.0	142:—
344	40.00	22.4	101:—	333	80.00	21.0	46:—	21.0	147:—
347	38.10	22.4	111:—	3320	80.17	23.8	80:—	27.0	191:—

¹⁾ Pidike rullineen.

Samojen poikkiviivojen välillä olevat kartiot ja kupit voidaan mielivaltaisesti yhdistää keskenään

Kartiomaiset rullalaakerit, (jatk.)

Sisärenkaat rullineen (Cones)				Ulkorenkaat (Cups)				Täydellinen laakeri	
Nr	Mitat mm:ssä		Hin- ta Smk.	Nr	Mitat mm:ssä		Hin- ta Smk.	T mitta mm:ssä	Hin- ta Smk.
	d	B			D	C			
350	40.00	21.7	75: -	352	90.12	21.8	51: -	23.0	126: -
350	40.00	21.7	75: -	353	90.00	23.0	90: -	23.0	165: -
355	44.45	21.7	124: -	354	85.00	19.0	63: -	19.0	187: -
355	44.45	21.7	124: -	3520	84.14	23.8	90: -	27.0	214: -
358	45.00	21.7	124: -	354	85.00	19.0	63: -	19.0	187: -
359S	46.04	21.7	124: -	354	85.00	19.0	63: -	19.0	187: -
359S	46.04	21.7	124: -	354A	85.00	17.5	63: -	20.6	187: -
359S	46.04	21.7	124: -	3520	84.14	23.8	90: -	27.0	214: -
366	50.00	22.2	124: -	363	90.00	20.0	77: -	20.0	201: -
370	50.00	22.2	124: -	362	90.00	15.9	62: -	20.0	186: -
375	50.80	22.2	129: -	3720	93.26	23.8	96: -	27.0	225: -
376	45.00	22.2	161: -	3730	93.26	23.8	80: -	27.0	241: -
377	52.39	22.2	129: -	373	100.00	25.0	110: -	25.0	239: -
377	52.39	22.2	129: -	3720	93.26	23.8	96: -	27.0	225: -
385	55.00	22.0	142: -	383	100.00	21.0	101: -	21.0	243: -
387	57.15	22.0	152: -	383	100.00	21.0	101: -	21.0	253: -
387	57.15	22.0	152: -	382	98.43	17.8	88: -	21.0	240: -
390	57.15	22.0	146: -	3920A	112.71	23.8	82: -	27.0	228: -
395	63.50	22.0	151: -	3920A	112.71	23.8	82: -	27.0	233: -
395S	66.68	22.0	151: -	394A	110.00	18.8	99: -	22.0	250: -
397	60.00	22.0	151: -	394	102.00	22.0	108: -	22.0	259: -
415	38.10	29.1	138: -	412	82.55	30.2	96: -	34.9	234: -
415	38.10	29.1	138: -	412A	82.55	23.8	93: -	28.6	231: -
415T	38.10	29.1	150: -	412	82.55	30.2	96: -	34.9	246: -
415T	38.10	29.1	150: -	412A	82.55	23.8	93: -	28.6	243: -
418	38.10	29.1	137: -	412	82.55	30.2	96: -	34.9	233: -
419	41.28	29.1	133: -	412	82.55	30.2	96: -	34.9	229: -
419	41.28	29.1	133: -	414	88.50	22.2	94: -	27.0	227: -
419T	41.28	29.1	147: -	414	88.50	22.2	94: -	27.0	241: -
420	40.00	29.1	153: -	414	88.50	22.2	94: -	27.0	247: -
421	35.00	29.1	129: -	414	88.50	22.2	94: -	27.0	223: -
422	39.69	29.1	140: -	414	88.50	22.2	94: -	27.0	234: -
422T	39.69	29.1	149: -	414	88.50	22.2	94: -	27.0	243: -
435	44.45	29.9	153: -	432	95.25	22.2	98: -	27.8	251: -
435T	44.45	29.9	160: -	432	95.25	22.2	98: -	27.8	258: -
438	44.45	29.9	160: -	432	95.25	22.2	98: -	27.8	258: -
438	44.45	29.9	160: -	434	100.00	25.0	—	25.8	—
438	44.45	29.9	160: -	4320	88.50	33.3	116: -	38.9	276: -
439	41.28	29.1	138: -	432	95.25	22.2	98: -	27.8	236: -

Samojen poikkiviivojen välillä olevat kartiot ja kupit voidaan mielivaltaisesti yhdistää keskenään.

Kartiomaiset rullalaakerit, (jatk)

Sisärenkaat rullineen (Cones)				Ulkorenkaat (Cups)				Täydellinen laakeri	
Nr	Mitat mm:ssä		Hinta Smk.	Nr	Mitat mm:ssä		Hinta Smk.	T mitta mm:ssä	Hinta Smk.
	d	D			D	C			
439T	41.28	29.9	160: -	432	95.25	22.2	98: -	27.8	258: -
440	38.10	29.9	180: -	432	95.25	22.2	98: -	27.8	278: -
444	38.10	29.9	178: -	4320	88.50	33.3	116: -	38.9	294: -
447	41.28	29.9	162: -	432	95.25	22.2	98: -	27.8	260: -
449	34.93	29.9	160: -	4320	88.50	33.3	116: -	38.9	276: -
455	50.80	29.3	213: -	453A	107.95	22.2	127: -	27.8	340: -
456	53.98	29.3	187: -	452	107.95	27.0	132: -	32.5	319: -
458T	44.45	29.3	160: -	452	107.95	27.0	132: -	32.5	292: -
458T	44.45	29.3	160: -	454	110.00	27.0	138: -	27.8	298: -
460	44.45	29.3	230: -	4520	101.20	33.2	150: -	28.9	380: -
462	57.15	29.3	210: -	452	107.95	27.0	132: -	32.5	342: -
462	57.15	29.3	210: -	454	110.00	27.0	138: -	27.8	348: -
462	57.15	29.3	210: -	453A	107.95	22.2	127: -	27.8	337: -
463	47.63	29.3	208: -	453	107.95	27.0	145: -	27.8	353: -
463	47.63	29.3	208: -	453A	107.95	22.2	127: -	27.8	335: -
466	55.00	29.3	160: -	453X	104.77	24.4	80: -	29.9	240: -
475	55.00	29.0	178: -	473	120.00	29.0	171: -	29.8	349: -
477	63.50	29.0	213: -	472	120.00	24.2	167: -	29.8	380: -
478	65.00	29.0	213: -	472A	120.00	23.4	167: -	29.0	380: -
478	65.00	29.0	213: -	473	120.00	29.0	171: -	29.0	384: -
480	68.26	29.0	213: -	472	120.00	24.2	167: -	29.8	380: -
480	68.26	29.0	213: -	473	120.00	29.0	171: -	29.8	384: -
482	69.86	29.0	240: -	472	120.00	24.2	167: -	29.8	407: -
527	44.45	36.1	212: -	522	101.60	27.0	127: -	34.9	339: -
529	50.80	36.1	208: -	522	101.60	27.0	127: -	34.9	335: -
535	44.45	37.0	226: -	532A	111.13	30.2	103: -	38.1	329: -
536	47.63	37.0	213: -	532A	111.13	30.2	103: -	38.1	316: -
536T	47.63	37.0	213: -	532	111.13	33.3	170: -	38.1	383: -
537	50.80	37.0	229: -	532	111.13	33.3	170: -	38.1	399: -
537	50.80	37.0	229: -	532A	111.13	30.2	103: -	38.1	332: -
537T	50.80	37.0	213: -	532A	111.13	30.2	103: -	38.1	316: -
538	55.00	38.0	175: -	532US	103.00	30.0	108: -	38.0	283: -
539	53.96	37.0	211: -	532	111.13	33.3	170: -	38.1	381: -
539	53.96	37.0	211: -	532A	111.13	30.2	103: -	38.1	314: -
555	50.80	36.7	315: -	552A	123.83	30.2	212: -	38.1	527: -
555S	57.15	36.7	256: -	552A	123.83	30.2	212: -	38.1	468: -
557	55.00	36.7	356: -	552A	123.83	30.2	212: -	38.1	568: -
558	60.32	36.7	365: -	552A	123.83	30.2	212: -	38.1	577: -

Samojen poikkiviivojen välillä olevat kartiot ja kupit voidaan mielivaltaisesti yhdistää keskenään.

Kartiomaiset rullalaakerit, (jatk.)

Sisärenkaat rullineen (Cones)				Ulkorenkaat (Cups)				Täydellinen laakeri	
Nr	Mitat m:ssä		Hinta Smk.	Nr	Mitat m:ssä		Hinta Smk.	T mitta mm:ssa	Hinta Smk.
	d	B			D	C			
559	63.50	36.7	304:—	552A	123.83	30.2	212:—	38.1	516:—
560	66.67	36.7	258:—	552	123.83	33.3	234:—	38.1	492:—
566	69.85	36.2	267:—	563	127.00	28.6	104:—	26.5	371:—
567	73.03	36.2	267:—	563	127.00	28.6	104:—	26.5	371:—
575	76.20	36.1	312:—	572	139.99	28.6	218:—	36.5	530:—
580	82.55	36.1	343:—	572	139.99	28.6	225:—	36.5	568:—
594	95.25	36.3	500:—	592A	152.40	30.2	249:—	39.7	749:—
596	85.73	36.3	414:—	592	152.40	33.3	280:—	39.7	694:—
596	85.73	36.3	414:—	592A	152.40	30.2	249:—	39.7	663:—
598	92.07	36.3	374:—	592A	152.40	30.2	249:—	39.7	623:—
748	80.00	47.2	—	743	150.00	35.0	—	45.0	—
749	85.03	46.7	565:—	742	150.09	36.5	284:—	44.5	849:—
755	76.20	48.3	870:—	752	161.93	38.1	334:—	47.6	1204:—
759	88.90	48.3	674:—	752	161.93	38.1	334:—	47.6	1008:—
780	101.60	48.0	745:—	772	180.98	38.1	437:—	47.6	1182:—
782	104.77	48.0	792:—	772	180.98	38.1	437:—	47.6	1229:—
861	101.59	57.5	—	853	190.00	48.0	—	57.2	—
1150	15.88	26.9	68:—	1130	44.45	15.9	28:—	26.2	96:—
1351	19.05	24.0	71:—	1330	50.80	15.9	38:—	23.8	109:—
1380	22.23	20.2	68:—	1329	53.98	14.3	37:—	19.4	105:—
1381	22.23	20.2	39:—	1328	52.39	14.3	15:—	19.4	54:—
1680	33.34	20.6	52:—	1620	66.68	15.9	24:—	20.6	76:—
1751	23.81	24.3	70:—	1729	56.90	15.9	28:—	23.8	98:—
1751	23.81	24.3	70:—	1730	53.98	15.9	41:—	23.8	111:—
1755	22.23	19.8	40:—	1729	56.90	15.9	28:—	19.4	68:—
1755	22.23	19.8	40:—	1730	53.98	15.9	41:—	19.4	81:—
1775	19.05	19.8	87:—	1729	56.90	15.9	28:—	19.4	115:—
1779	23.81	19.8	71:—	1729	56.90	15.9	28:—	19.4	99:—
1985	28.57	19.4	75:—	1920	56.90	15.9	38:—	19.8	113:—
1986	25.40	19.4	75:—	1931	60.33	15.9	31:—	19.8	106:—
1986	25.40	19.4	75:—	1930	56.90	15.9	43:—	19.8	118:—
2381	23.81	24.8	82:—	2320	56.90	20.6	49:—	23.8	131:—
2382	25.40	24.8	82:—	2320	56.90	20.6	49:—	23.8	131:—
2382	25.40	24.8	82:—	2330	56.90	20.6	52:—	23.8	134:—

Samojen poikkiviivojen välillä olevat kartiot ja kupit voidaan mielivaltaisesti yhdistää keskenään.

Kartiomaiset rullalaakerit, (jatk.)

Sisärenkaat rullineen (Cones)				Ulkorenkaat (Cups)				Täydellinen laakeri	
Nr	Mitat mm:ssä		Hinta Smk.	Nr	Mitat mm:ssä		Hinta Smk.	T mitta mm:ssä	Hinta Smk.
	d	B			D	C			
2554	33.34	30.9	98:—	2530	66.42	20.6	58:—	30.9	156:—
2558	30.16	25.4	96:—	2523	69.85	19.1	39:—	23.8	135:—
2580	31.75	25.4	84:—	2520	66.42	20.6	54:—	25.4	138:—
2580W	31.75	25.4	100:—	2520	66.42	20.6	54:—	25.4	154:—
2580T	29.62	25.4	110:—	2520	66.42	20.6	54:—	25.4	164:—
2581	33.34	25.4	93:—	2523	69.85	19.1	39:—	23.8	132:—
2582	31.75	25.4	93:—	2520	66.42	20.6	54:—	25.4	147:—
2582	31.75	25.4	93:—	2523	69.85	19.1	39:—	23.8	132:—
2684	22.23	25.4	93:—	2620	63.10	19.1	50:—	23.8	143:—
2684	22.23	25.4	93:—	2631	66.42	19.1	38:—	23.8	131:—
2687	25.40	25.4	89:—	2620	63.10	19.1	50:—	23.8	139:—
2687	25.40	25.4	89:—	2630	63.10	19.1	50:—	23.8	139:—
2687	25.40	25.4	89:—	2631	66.42	19.1	38:—	23.8	127:—
2689	28.58	25.4	90:—	2631	66.42	19.1	38:—	23.8	128:—
2690	29.36	25.4	96:—	2631	66.42	19.1	38:—	23.8	134:—
2691	29.36	25.4	96:—	2631	66.42	19.1	38:—	23.8	134:—
2785	33.34	25.7	98:—	2720	76.20	19.1	44:—	23.8	142:—
2785	33.34	25.7	98:—	2729	76.20	19.1	33:—	23.8	131:—
2786	34.93	25.7	98:—	2720	76.20	19.1	44:—	23.8	142:—
2786	34.93	25.7	98:—	2729	76.20	19.1	33:—	23.8	131:—
2787	34.93	25.7	98:—	2720	76.20	19.1	44:—	23.8	142:—
2787	34.93	25.7	98:—	2729	76.20	19.1	33:—	23.8	131:—
2788	38.10	25.7	54:—	2720	76.20	19.1	44:—	23.8	98:—
2788	38.10	25.7	54:—	2729	76.20	19.1	33:—	23.8	87:—
2790	33.34	25.7	98:—	2729	76.20	19.1	33:—	23.8	131:—
2790T	33.34	25.7	98:—	2720	76.20	19.1	44:—	23.8	142:—
2790T	33.34	25.7	98:—	2729	76.20	19.1	33:—	23.8	131:—
2794	36.49	25.7	98:—	2732	79.38	24.6	88:—	29.4	186:—
2795T	33.88	25.7	98:—	2729	76.20	19.1	33:—	23.8	131:—
2796	34.93	25.7	98:—	2729	76.20	19.1	33:—	23.8	131:—
2796	34.93	25.7	98:—	2732	79.38	24.6	88:—	29.4	186:—
3187	30.16	30.0	111:—	3120	72.63	23.8	52:—	30.2	163:—
3187	30.16	30.0	111:—	3124	76.30	22.2	68:—	28.6	179:—
3187	30.16	30.0	111:—	3130	72.63	23.8	73:—	30.2	184:—
3188A	31.75	30.0	113:—	3120	72.63	23.8	52:—	30.2	165:—
3188A	31.75	30.0	113:—	3120A	72.65	23.8	52:—	30.2	165:—
3188	3188A void. käyttää tilalle			3120	72.63	23.8	52:—	30.2	—
3189	25.40	30.0	158:—	3120S	72.00	23.8	52:—	30.2	210:—
3190	30.00	30.0	113:—	3120	72.63	23.8	52:—	30.2	165:—
3191	30.16	30.0	113:—	3120	72.63	23.8	52:—	30.2	165:—
3191	30.16	30.0	113:—	3128	82.55	23.8	109:—	30.2	222:—

Samojen poikkiviivojen välillä olevat kartiot ja kupit voidaan mielivaltaisesti yhdistää keskenään.

Kartiomaiset rullalaakerit, (jatk.)

Sisärenkaat rullineen (Cones)				Ulkorenkaat (Cups)				Täydellinen laakeri	
Nr	Mitat mm:ssä		Hinta Smk.	Nr	Mitat mm:ssä		Hinta Smk.	T mitta mm:ssä	Hinta Smk.
	d	B			D	C			
3193	31.75	30.0	111:—	3120	72.63	23.8	52:—	30.2	163:—
3196	33.34	30.0	115:—	3124	76.20	22.2	77:—	28.6	192:—
3196T	33.34	30.0	115:—	3120	72.63	23.8	52:—	30.2	167:—
3197	33.34	30.0	114:—	3120	72.63	23.8	52:—	30.2	166:—
3198	28.58	30.0	114:—	3129	76.20	23.8	75:—	30.2	189:—
3360	34.93	38.5	156:—	3320	80.17	23.8	80:—	37.3	236:—
3378	36.49	30.4	129:—	3331	80.17	23.8	80:—	29.4	209:—
3379	34.93	30.4	147:—	3320	80.17	23.8	80:—	29.4	227:—
3380T	36.51	30.4	129:—	3320	80.17	23.8	80:—	29.4	209:—
3381	38.10	30.4	129:—	3320	80.17	23.8	80:—	29.4	209:—
3381	38.10	30.4	129:—	3331	80.17	23.8	80:—	29.4	209:—
3381T	38.10	30.4	129:—	3320	80.17	23.8	80:—	29.4	209:—
3382T	39.69	30.4	148:—	3320	80.17	23.8	80:—	29.4	228:—
3383	41.28	30.4	129:—	3320	80.17	23.8	80:—	29.4	209:—
3385T	39.01	30.4	129:—	3320	80.17	23.8	80:—	29.4	209:—
3474	30.16	29.8	140:—	3420	79.38	23.8	75:—	29.4	215:—
3476	31.75	29.8	129:—	3420	79.38	23.8	75:—	29.4	204:—
3477	33.34	29.8	129:—	3420	79.38	23.8	75:—	29.4	204:—
3478T	34.93	29.8	140:—	3420	79.38	23.8	75:—	29.4	215:—
3478	34.93	29.8	129:—	3420	79.38	23.8	75:—	29.4	204:—
3479T	36.51	29.8	129:—	3420	79.38	23.8	75:—	29.4	204:—
3490T	38.10	29.8	129:—	3420	79.38	23.8	75:—	29.4	204:—
3492X	35.00	29.8	124:—	3424X	80.00	29.4	47:—	34.9	171:—
3554	44.45	37.2	158:—	3520	84.14	23.8	80:—	36.5	238:—
3575T	39.69	30.9	142:—	3525	87.31	23.8	80:—	30.2	222:—
3576	41.28	30.9	142:—	3525	87.31	23.8	80:—	30.2	222:—
3577	41.28	30.9	142:—	3520	84.14	23.8	80:—	30.2	222:—
3577	41.28	30.9	142:—	3525	87.31	23.8	80:—	30.2	222:—
3578	44.45	30.9	188:—	3525	87.31	23.8	80:—	30.2	268:—
3659	23.81	30.4	98:—	3620	61.91	23.8	67:—	28.6	165:—
3778	47.63	30.3	173:—	3720	93.26	23.8	96:—	30.2	269:—
3982	3982A void. käyttää tilalle			3920A	112.71	23.8	82:—	30.2	—
3982A	63.50	30.1	120:—	3920A	112.71	23.8	82:—	30.2	202:—
3984	66.67	30.0	58:—	3920A	112.71	23.8	82:—	30.2	140:—
4364	44.45	46.7	317:—	4320	88.50	33.3	116:—	46.0	433:—
4367	39.69	40.4	212:—	4320	88.50	33.3	116:—	39.7	328:—
4368	34.92	40.4	240:—	4320	88.50	33.3	116:—	39.7	356:—
4370	44.45	40.4	216:—	4320	88.50	33.3	116:—	39.7	332:—

Samojen poikkiviivojen välillä olevat kartiot ja kupit voidaan mielivaltaisesti yhdistää keskenään.

Kartiomaiset rullalaakerit, (jatk.)

Sisärenkaat rullineen (Cones)				Ulkorenkaat (Cups)				Täydellinen laakeri	
Nr	Mitat mm:ssä		Hinta Smk.	Nr	Mitat mm:ssä		Hinta Smk.	T mitta mm:ssä	Hinta Smk.
	d	B			D	C			
4450	53.98	46.5	270: —	4520	101.20	33.3	150: —	46.0	420: —
4554	50.80	46.5	250: —	4520	101.20	33.3	150: —	46.0	400: —
4580	50.80	40.2	267: —	4520	101.20	33.3	150: —	39.7	417: —
5354	44.45	53.2	308: —	5320	101.20	36.5	165: —	52.4	473: —
5355	50.80	53.2	267: —	5320	101.20	36.5	165: —	52.4	432: —
5358	47.63	44.6	320: —	5320	101.20	36.5	165: —	43.7	435: —
5550	66.68	51.7	368: —	5520	120.25	36.5	221: —	52.4	589: —
5550	66.68	51.7	368: —	5521	130.00	36.5	266: —	52.4	634: —
5551	57.15	51.7	445: —	5521	130.00	36.5	266: —	52.4	711: —
5557	68.26	51.7	366: —	5520	120.25	36.5	221: —	52.4	587: —
5557	68.26	51.7	366: —	5521	130.00	36.5	266: —	52.4	632: —
5569	60.00	44.3	—	5521	130.00	36.5	266: —	45.0	—
5578	53.98	43.8	328: —	5520	120.25	36.5	221: —	44.5	549: —
5582	60.33	43.8	338: —	5520	120.25	36.5	221: —	44.5	559: —
5755	76.20	52.5	392: —	5720	142.14	34.9	174: —	50.8	566: —
5757	80.96	52.5	464: —	5720	142.14	34.9	174: —	50.8	638: —
5760	76.20	46.1	408: —	5720	142.14	34.9	174: —	44.5	582: —
5784	80.96	46.1	435: —	5720	142.14	34.9	174: —	44.5	609: —
6358	65.09	65.5	—	6320	135.76	44.5	320: —	63.5	—
6375	57.15	56.0	605: —	6320	135.76	44.5	320: —	54.0	925: —
6379	65.09	56.0	590: —	6321	131.76	44.5	315: —	54.0	905: —
6456	76.20	63.8	935: —	6420	149.23	44.5	410: —	63.5	1345: —
6552	88.90	63.8	855: —	6521	160.34	44.5	403: —	62.7	1258: —
6554	76.20	63.8	845: —	6521	160.34	44.5	403: —	62.7	1248: —
A-4059	15.00	11.0	24: —	A-4138	35.01	8.7	9: —	11.1	33: —
A-6068	17.00	11.1	30: —	A-6157	40.01	9.5	13: —	12.0	43: —
03062	15.88	14.6	29: —	03162	41.29	11.0	13: —	—	42: —
07098	24.98	14.3	40: —	07204	51.99	12.7	18: —	15.0	58: —
09073X	18.00	21.5	—	09198X	50.00	17.5	—	23.0	—
09074	19.05	21.5	33: —	09193	49.23	17.5	39: —	23.0	72: —
09074	19.05	21.5	33: —	09194	49.23	17.5	13: —	23.0	46: —
09074	19.05	21.5	33: —	09195	49.25	14.3	27: —	26.2	60: —
09074	19.05	21.5	33: —	09196	49.25	17.5	15: —	23.0	48: —
09075 ¹⁾	18.99	22.3	22: —	09194	49.23	17.5	13: —	23.8	35: —
09076 ²⁾	18.99	22.3	22: —	09194	49.23	17.5	13: —	23.8	35: —

¹⁾ Oikeakierteinen.

²⁾ Vasenkierteinen.

Samojen poikkiviivojen välillä olevat kartiot ja kupit voidaan mielivaltaisesti yhdistää keskenään.

Kartiomaiset rullalaakerit, (jatk.)

Sisärenkaat rullineen (Cones)				Ulkorenkaat (Cups)				Täydellinen laakeri	
Nr	Mitat mm:ssä		Hinta Smk.	Nr	Mitat mm:ssä		Hinta Smk.	T mitta mm:ssä	Hinta Smk.
	d	B			D	C			
11157	40.00	17.4	105:—	11315	80.00	14.3	60:—	18.0	165:—
14117	30.00	19.2	75:—	14274	69.04	15.9	36:—	19.8	111:—
14118	30.00	19.2	48:—	14274	69.09	15.9	36:—	19.8	84:—
14118	30.00	19.2	48:—	14283	72.09	17.5	26:—	22.4	74:—
14120	30.23	26.3	38:—	14273	69.01	17.0	15:—	26.5	53:—
14125	31.75	19.2	75:—	14274	69.01	15.9	36:—	19.8	111:—
14131	33.34	19.2	75:—	14274	69.01	15.9	36:—	19.8	111:—
14131	33.34	19.2	75:—	14276	69.01	15.9	28:—	19.8	103:—
14132	33.34	19.2	75:—	14274	69.01	15.9	36:—	19.8	111:—
14132	33.34	19.2	75:—	14282	72.01	15.1	38:—	19.0	113:—
14137	34.93	19.2	75:—	14274	69.01	15.9	36:—	19.8	111:—
14138	34.93	19.6	56:—	14276	69.01	15.9	28:—	19.8	84:—
15117X	30.00	20.6	—	15244X	62.00	15.9	—	20.6	—
15118	30.21	20.6	43:—	15250	63.50	15.9	19:—	20.6	62:—
15118	30.21	20.6	43:—	15251 ¹⁾	63.53	36.6	78:—	41.3	121:—
16143	36.51	20.6	89:—	16282	72.00	14.2	52:—	19.0	141:—
16143	36.51	20.6	89:—	16284	72.24	15.9	52:—	20.6	141:—
16150	38.10	20.6	89:—	16284	72.24	15.9	52:—	20.6	141:—
17118	29.98	16.6	82:—	17244	62.00	14.3	46:—	16.0	128:—
19138	34.98	16.5	93:—	19283	72.00	14.3	47:—	17.0	140:—
19150T	38.10	16.5	93:—	19283	72.00	14.3	47:—	17.0	140:—
21075	19.05	21.8	72:—	21212	53.98	15.9	44:—	22.2	116:—
21088	Erikois		93:—	21212	53.98	15.9	44:—	—	137:—
26112	28.58	18.9	83:—	26274	69.72	19.1	39:—	19.1	122:—
26112	28.58	18.9	83:—	26300	76.20	15.9	63:—	19.0	146:—
26118	29.98	18.9	88:—	26283	72.00	15.9	54:—	19.0	142:—
26126	32.00	18.9	88:—	26283	72.00	15.9	54:—	19.0	142:—
26131	33.34	18.9	87:—	26283	72.00	15.9	54:—	19.0	141:—
28138	34.98	20.9	106:—	28315	80.02	15.9	62:—	21.0	168:—
28156	39.98	19.7	53:—	28314	80.04	34.9	67:—	43.5	120:—
28156	39.98	19.7	53:—	28317	80.04	15.9	29:—	20.1	82:—
28157	28156 void. käyttää tilalle			28315	80.02	15.9	62:—	21.0	—
28158	40.00	20.9	101:—	28315	80.02	15.9	62:—	21.0	163:—
F-29177L	44.98	19.2	117:—	F-29334	85.00	15.9	65:—	19.0	182:—
35175	44.46	23.0	148:—	35326	82.95	17.5	68:—	22.2	216:—

¹⁾ Kaksoiskuppi.

Samojen poikkiviivojen välillä olevat kartiot ja kupit voidaan mielivaltaisesti yhdistää keskenään


Kartiomaiset rullalaakerit, (jatk.)

Sisärenkaat rullineen (Cones)				Ulkorenkaat (Cups)				Täydellin. laakeri	
Nr	Mitat mm		Hin- ta Smk.	Nr	Mitat mm		Hin- ta Smk.	T mitta mm:ssä	Hin- ta Smk.
	d	B			D	C			
36137	34.94	29.9	152:-	36300	76.23	23.8	86:-	29.5	238:-
39235X	60.00	22.0	250:-	39434X	110.00	17.2	150:-	22.0	400:-
39236	60.00	22.0	120:-	39433	110.06	17.2	72:-	22.0	192:-
43125	31.75	24.1	111:-	43312	79.38	17.5	72:-	25.4	183:-
43131	33.34	24.1	111:-	43312	79.38	17.5	72:-	25.4	183:-
44143	36.41	23.7	140:-	44348	88.50	17.5	50:-	25.4	190:-
44150	38.10	23.7	52:-	44348	88.50	17.5	50:-	25.4	102:-
44156	39.69	23.7	97:-	44348	88.50	17.5	50:-	25.4	147:-
53162	41.28	28.3	164:-	53387	98.43	20.6	113:-	31.0	277:-
53176	44.45	28.3	167:-	53387	98.43	20.6	113:-	31.0	280:-
72200	50.80	32.8	264:-	72487	123.83	25.4	215:-	36.5	479:-
72212	53.98	32.8	269:-	72487	123.83	25.4	215:-	36.5	484:-
78216 ¹⁾	55.00	66.0	504:-	2 kpl. 78551	140.03	23.5	196:-	65.2	700:-
78250	63.50	33.2	317:-	78551	140.03	23.5	98:-	36.5	415:-
18/4221	42.88	19.9	90:-	18/4222	82.58	15.1	40:-	19.9	130:-
18/4621	33.35	19.5	88:-	18/4616 ²⁾	73.04	35.6	110:-	39.3	198:-
19/4621B	30.14	20.6	56:-	19/4616B	63.50	15.9	28:-	—	84:-

¹⁾ Kaksoiskartio.²⁾ Kaksoiskuppi.

Samojen poikkiviivojen välillä olevat kartiot ja kupit voidaan mielivaltaisesti yhdistää keskenään.

JOUSTAVAT RULLALAAKERIT



SKF Nr	Hyatt Nr	Erittely	Mitat mm:ssä					Hin ta Smk.
			d	D	B	D ₁	B ₁	
FRB-40	—	Pidike rullineen ja Ulkorengas	40	70	70	75	72	112:—
45	—		45	75	70	80	72	132:—
50	—		50	80	80	85	82	142:—
55	—		55	85	80	90	82	165:—
60	—		60	100	90	105	92	211:—
Mitat tuumissa								
16873	16873	Pidike rul- lineen	1.500	2.625	1.890	—	—	45:—
35053	35053	Ulkorengas	—	2.625	—	3.000	2.000	60:—
01004	01004	Pidike rul- lineen	2.000	3.000	3.874	—	—	80:—
4261	4261	Ulkorengas	—	3.000	—	3.249	4.000	25:—
27992	27992	Pidike rul- lineen	0.750	1.250	1.437	—	—	30:—
16942	16942	»	0.875	1.375	2.185	—	—	42:—
D-34680	—	»	2.062	3.187	1.719	—	—	54:—
WRA-210	WRA-210	»	2.375	3.125	1.654	—	—	78:—
D-37548	—	»	2.750	3.875	2.244	—	—	87:—
D-37548a	—	Ulkorengas	—	3.875	—	4.313	2.813	115:—
D-38388	—	Pidike rul- lineen	2.750	3.875	3.000	—	—	87:—
D-38388a	—	Ulkorengas	—	3.875	—	4.313	3.625	116:—


Joustavat rullalaakerit, (jatk.)

SKF Nr	Hyatt Nr	Erittely	Mitat tuumissa					Hinta Smk.
			d	D	B	D ₁	B ₁	
D-38633	—	Pidike rullineen	2.391	2.984	1.713	—	—	52: —
D-38633a	—	Ulkorengas	—	2.984	—	3.122	1.752	11: —
D-39760	—	Pidike rullineen	2.875	4.000	3.500	—	—	111: —
I-90416	—	Ulkorengas	—	4.000	—	4.437	4.125	116: —
WRA-211	WRA-211	Pidike rullineen	2.625	3.500	1.713	—	—	130: —
I-90345	—	»	1.094	1.687	1.726	—	—	33: —
D-34683a	—	Ulkorengas	—	1.687	—	1.825	1.813	9: —
RA-305	RA-305	Pidike rullineen	1.250	2.125	1.063	—	—	52: —
I-111706	—	Ulkorengas	—	2.125	—	2.440	1.125	36: —
I-92093	—	Pidike rullineen	1.371	1.966	1.177	—	—	33: —
RA-135	RA-135 ¹⁾	»	0.750	1.125	1.443	—	—	18: —
RA-133	RA-133	»	0.750	1.020	1.000	—	—	24: —
RA-136	RA-136	»	0.750	1.125	1.700	—	—	18: —
RA-145	RA-145	»	0.875	1.250	1.693	—	—	30: —
RA-148	RA-148	»	0.875	1.375	1.625	—	—	28: —
RA-149	RA-149	»	0.875	1.375	2.000	—	—	31: —
RA-158	RA-158	»	1.000	1.500	1.625	—	—	34: —
I-90934	—	»	2.875	4.000	1.750	—	—	74: —
NRA-307 ²⁾	NRA-307	»	1.750	2.750	1.000	—	—	75: —
OR-208	OR-208	Ulkorengas	—	2.750	—	3.149	1.375	59: —
I-90529	—	Sisärengas 0.937×1.2495 $\times 1.125$	—	—	—	—	—	25: —

¹⁾ Tilalle voidaan käyttää ontottomilla rullilla varustettu pidike 93324 rullineen.

²⁾ NRA-307+OR-208=NC-307.

RULLALAAKERIT ONTOTTOMILLA RULLILLA




SKF Nr	Hyatt Nr	Erittely	Mitat tuumissa					Hinta Smk.
			d	D	B	D ₁	B ₁	
93328	93328	Pidike						
I-80844	—	rullineen	0.750	1.125	1.6875	—	—	18: —
I-131520	—	Pidike	1.247	1.850	1.726	—	—	37: —
		rullineen	1.375	1.969	1.188	—	—	33: —
D-38032a	—	»	—	1.850	—	1.982	1.813	7: —
94216	94216	Ulkorengas						
		Pidike	0.625	1.124	0.960	—	—	16: —
4101	4101	rullineen	—	1.124	—	1.187	1.000	5: —
		Ulkorengas						
93324	93324	Pidike	0.750	1.125	1.443	—	—	18: —
95540	95540	rullineen	1.000	1.625	2.437	—	—	31: —
I-130281	—	»	0.811	1.312	1.447	—	—	22: —
I-111668								
99014	99014	»	0.686	1.000	1.000	—	—	25: —
99004	99004	»	0.590	1.091	0.760	—	—	21: —
I-131436	—	»	1.094	1.688	1.688	—	—	30: —
93424	93424	»	0.875	1.250	1.453	—	—	29: —
93322	93322	»	0.750	1.125	1.322	—	—	22: —
03000	03000	»	1.875	2.580	0.531	—	—	48: —
I-92165 ¹⁾	—	»	2.062	3.187	1.700	—	—	54: —
I-92370 ¹⁾	—	»	2.875	4.000	1.750	—	—	75: —

¹⁾ Sekä ontottomia että joustavia rullia.


PAINE KUULA- JA RULLALAAKERIT



Kuv. 1



Kuv. 2



Kuv. 3

SKF Nr	Laakeri Nr	Kuv. Nr	Mitat mm:ssä			Hinta Smk.
			d	D	H	
I-31396	—	1	40	70	18	72: -
I-26154	—	1	45	75	19	81: -
I-130688	—	2	52.41	85.72	19.05	51: -
T- 76	T- 76	3	19.30	41.27	13.49	25: -
T- 82	T- 82	3	21	41.5	13.6	12: -
T- 83	T- 83	3	21.03	42.16	13.36	12: -
T- 88	T- 88	3	22.48	48.02	15.08	30: -
T- 95	T- 95	3	24.13	50.8	15.87	32: -
T-101	T-101	3	25.65	50.8	15.87	32: -
T-105	T-105	3	25.35	50.8	15.75	12: -
Nice 4911	Nice 4911	2	20.64	42.07	13.89	18: -
T-113	T-113	3	28.82	55.56	15.88	30: -
5111	5111	2	18.70	39.68	14.28	11: -
D-29078	Painerengas	—	29.76	88.9	10.32	20: -
D-30628	Pidike kuulineen	—	—	—	—	20: -
I-91630	Painerengas	—	19.8	33.33	4.3	4: -
I-91631	Pidike kuulineen	—	—	—	—	3: -
I-130737	—	2	38.10	68.26	15.88	60: -
I-91632	—	2	23.50	43.40	15.9	12: -
W-4624	—	1	25.40	57.15	16.67	19: -
I-90226	—	2	18.70	35.72	11.51	9: -
I-93000	—	2	22.22	41.27	14.29	11: -

FORD HENKILÖVAUNUT

Malli	Erityy	SKF Nr	Ford Nr	Hinta Smk
A, B, 18, 46 ..	Vesipumppu {Pid. rullin.	94216	A-8530A3	16: -
A, B, 18, 40, 46	Kytin {Ulkorengas	4101	A-8535	5: -
19	» Painelaakeri	I-130688	A-7580B3	51: -
A, B, 18, 40 ..	Käyttöakseli {etu	I-130737	19-7580	60: -
B, 18, 40, 46 ..	» {taka	6203Z	A-7600A2	44: -
A, B, 18, 40, 46	Vaihdelaatikko, pääakseli: {taka	6208F-d	A-7025	76: -
A	» etu, pidike rullineen	6208NR	B-7025	77: -
B, 18, 40, 46 ..	» taka, kuulalaakeri	93324	A-7118A2	18: -
19	» » »	6306F-d	A-7065	78: -
A, B, 18, 40, 46	» väliakseli: etu, pidike rullineen	6306NR	B-7065	77: -
A	» taka, »	6205NR	19-7065	48: -
B, 18, 40, 46 ..	» » »	93324	A-7118A2	18: -
19	» » »	93328	A-7121A2	18: -
A, B, 18, 40, 46	Tuulettaja {Pidike rullin. {	RA136	A-7121	18: -
A	» {ulkorengas	93328	B-7121A2	18: -
B, 18, 40, 46 ..	» » »	I-90345	A-4645B	33: -
19	» » »	I-131436	A-4645A2	30: -
A, B, 18, 40, 46	Veto- {kartio 2 kpl.	D34683a	A-4655	9: -
A, B	pyörä {kaksoiskuppi	28156	A-4221	106: -
18, 40, 46	» {kartio	28314	A-4616	67: -
18, 40, 46	» {kuppi	I-115978	18-4621	88: -
19	» {kuppi	I-115979	18-4616	110: -
A, B, 18, 40, 46	Tasaus- {kartio, oikea ja {	I-81713	18-4625	60: -
A	pyörästö {kuppi vasen {	I-117282	19-4621B	56: -
B, 18, 40, 46 ..	» {kartio »	I-117283	19-4616B	28: -
19	» {kuppi »	28156	A-4221	53: -
A, B, 18, 40, 46	Takapyörä, Pidike rullin.	28317	A-4222	29: -
A	» » »	I-115975	18-4221	90: -
B, 18, 40, 46 ..	» » »	I-115976	18-4222	40: -
19	» » »	14138	19-4221	56: -
A, B, 18, 40, 46	» » »	14276	19-4222	28: -
A	» » »	D34680	A-1225	54: -
B, 18, 40, 46 ..	» » »	I-92165	B-1225A2	54: -
A, B, 18, 40, 46	Etupyörä, ulko kartio	09074	A-1216	33: -
A	» » kuppi	09194	A-1217	13: -
B, 18	» » »	09196	B-1217	15: -
19	» » {kartio	03062	19-1216	29: -
A, B, 18, 40, 46	» » {kuppi	03162	19-1217	13: -
A	» » {kartio	15118	A-1201	43: -
B, 18, 40, 46 ..	» » {kuppi	15250	A-1202	19: -
19	» » {kartio	07098	19-1201	40: -
A, B, 18, 40, 46	» » {kuppi	07204	19-1202	18: -
A	Ohjauslaite, pidike rullin.	11	A-3571C	19: -
B, 18, 40, 46 ..	» ylä {pidik.»	5A	B 3571	19: -
A	» ali {kuppi	06	B 3553	20: -
B, 18, 40, 46 ..	» » {pidik.»	11	A 3571C	19: -
A	» » {kuppi	13	A 3552E	18: -
B, 18, 40, 46 ..	» » {pidik.»	5A	B 3571	19: -
A	» » {kuppi	6	B 3552	18: -
B, 18, 40, 46 ..	Etupyörä olkatappi, paine-	T.82	A-3123	12: -
19	» » » laak.	T.83	A 3123B	12: -

Ford henkilövaunut, (jatk.)

Malli	Eritytely	SKF Nr	Ford Nr	Hin- Smk.
A	Gene- {etu, kuulal. myöh. raattori {taka, » aik.	6203 F&S* 6204 F&S* E-15	A 10094 A 10093 A 10095B	30: - 35: - 31: -
B, 46	» etu, kuulal. myöh.	6203F&S*	B 10094	30: -
18	» {kartio {kuppi	A 4059 A 4138	18-10094	33: -

FORD KUORMAVAUNUT

AA	Vesipumppu {pidik. rullin. {ulkorengas	94216 4101	A-8530A3 A 8535	16: - 5: -
BB	» Pidike rullineen	94216	B 8530A3	16: -
AA, BB	Kytkin painelaakeri	I-130688	A 7580B3	51: -
AA, BB	Käyttöakseli {etu, kuulal. {taka, »	6203Z 6209F&S*	A 7600A2 AA 7025	44: - 84: -
AA, BB	Vaihdelaat., {etu, pid. rull. pääakseli {taka, kuulal.	I-130281 6307F&S*	AA7120A2 AA 7065	22: - 87: -
AA, BB	Vaihdelaat., {etu, pid. rull. väliakseli {taka, »	95540	AA 7118A2	31: -
AA vanh. malli	Vaihdelaatikko {pid. rull. väliakseli {ulkoren- gas	D 38633 D 38633a	AA 4897AR AA 4899R	52: - 11: -
AA vanh. malli	Kierukka-akseli {pid. rull. {ulkoren- gas	16873 35053	AA 4615AR AA 4616AR	45: - 60: -
AA vanh. malli	» {aik. {paineren- gas ja pid. 5/8 kuu- myöh. lilla	D-29078 D-30628 D-38663	AA 4697R AA 4698R AA4696A2	20: - 270: -
AA	Tuulettaaja {pidike rullin. {ulkorengas	I-80844 D-38032a	AA4645A2 AA 4655	37: - 7: -
BB	» {pidike rulli- neen tai {ulkorengas	I-92093 I-131520 D-38032a	BB4645A1 BB4645A2 BB 4655	33: - 33: - 7: -
AA	Vetopyö- {kartio	44150	AA 4621C	52: -
BB	rä, etu {kuppi	44348	AA 4616C	50: -
		44156	BB 4621	97: -
		44348	BB 4616	50: -
AA, BB	Vetopyörä, {pidike rull. taka {ulkorengas	RA305 I-111706 I-90529	AA 4630 AA 4628 AA 4626	52: - 36: - 25: -
AA vanh. malli	Tasaus- {aik. {6212F&S* pyörästö {myöh.	39236 39433	AA4220AR AA4221AR	130: - 120: -
AA viim. malli	oik., vas. {kartio	3982A	AA4222BR	72: -
BB	» » {kuppi	3920A	AA 4221B AA 4222C	120: - 82: -
AA vanh. malli	Takapyörä, {pid. rull.	D37548	AA1225AR	87: -
	2 kpl. jarrua {ulkoren.	D37548a	AA1236AR	115: -
AA vanh. malli	Takapyörä, {pid. rull.	D38388	AA1225BR	87: -
	4 kpl. jarrua {ulkoren.	D38388a	AA1236BR	116: -

*) tahi RIV.

Ford kuormavaunut, (jatk.)

Malli	Erityy	SKF Nr	Ford Nr	Hinta Smk.
AA viim. malli	Takapyörä {pidike rullin.	D39760	AA1225C	111: -
	{ulkorengas	I-90416	AA1236C	116: -
BB	» {pidike rullin.	I-92370	BB 1225	75: -
tahi	{ulkorengas	I-90416	BB 1236	116: -
BB	» {kartio	538	{BB1240J	
	{kuppi	532US	{/100741	175: -
			{BB1239J	
			{/100742	108: -
AA vanh. malli	Etupyörä, ulko {kartio	1381	AA1216AR	39: -
	{kuppi	1328	AA1217AR	15: -
AA viim. malli	» » {kartio	1755	AA 1216B	40: -
BB	» » {kuppi	1729	AA 1217B	28: -
AA vanh. malli	» sisä {kartio	1680	AA1201AR	52: -
AA viim. malli	» » {kuppi	1620	AA1202AR	24: -
BB	» » {kartio	2788	AA 1201B	54: -
AA. BB	Ohjauslaitte,	2729	AA 1202B	33: -
	ylä kart. pidike rull.	11	A 3571C	19: -
BB	» » kuppi	14	BB 3553	12: -
AA, BB	» ala {kart. pidike rull.	11	A 3571C	19: -
	{kuppi	13	A 3552E	18: -
AA, BB	Etupyörä olkatappi painel.	T105	AA 3123	12: -
AA vanh. malli	Gene- taka {aik. kuulal.	6204F&S*	A 10093	35: -
AA viim. »	raattori, {viim.	E-15	A 10095B	31: -
	Generaattori, etu »	6203F&S*	A 10094	30: -

**FORD HENKILO- JA KUORMAVAUNUT,
MALLI T JA TT**

Vaihdelaatikko, pääakseli ..	painelaakeri	W-4624	2591B/162	19: -
Kierukka-akseli, säteis	{pidike rullin.	16873	TT-1046	45: -
	{ulkorengas	35053	TT-1048	60: -
» paine	{painerengas	D-29078	TT-1050	20: -
	{pidike $\frac{5}{8}$ "			
	{kuulilla	D-30628	TT-1051	20: -
Tasauspyörästö, oikea ja vasen kuulalaak.		6212F&S*	TT-1018	130: -
Etupyörä, ulko, vasen	{kartio	09075	2837/206B	22: -
	{kuppi	09194	2836/2956	13: -
» » oikea	{kartio	09076	2838/207B	22: -
	{kuppi	09194	2836/2956	13: -
» sisä	{kartio	14120	2834/205B	38: -
	{kuppi	14273	2833/2955	15: -
Generaattori, etu	kuulalaakeri	6201F&S*	5121/1838	28: -
» taka	»	6208F&S*	5122/1841	30: -

*) tahi RIV.

FORDSON TRAKTORIT

Malli	Eritytely	FORDSON Nr	Ford Nr	Hinta Smk.
Vanh. ja viim.	Tuulettaja- {etu {kuula- akseli {taka {laak.	6204 F&S*	S589	35: -
» » »	Vaihdelaatikko, etu »	6306 F&S*	S107	61: -
	pääakseli {taka »	6214 F&S*	S351	165: -
Viim. malli ..	Vaihdelaatikko, pääakseli taka rullalaakeri	I-62280	S351B	270: -
Vanh. malli ..	Vaihdelaat. {etukuulalaak.	6405F&S*	S349	95: -
	ylä {taka »	6406F&S*	S350	122: -
	väliakseli {			
Viim. malli ..	Vaihdelaat. {etu rullalaak.	I-62278	S349B	140: -
	ylä {taka »	I-62279	S350B	170: -
	väliakseli {			
Vanh. malli ..	Vaihdelaat. {etu kuulal.	6406F&S*	S350	122: -
	ali {taka »	6405F&S*	S349	95: -
	väliakseli {			
Viim. malli ..	Vaihdelaat. {etu rullalaak.	I-62279	S350B	170: -
	väliakseli {taka »	I-62278	S349B	140: -
	Kierukka-akseli, {kuula- etu {tai r. taka {laak.	6214F&S*	S351	165: -
Vanh. malli ..		I-62280	S351B	270: -
Vanh. ja viim.	» taka {kaksois- kartio	78216		
» » »	2 kupp.	78551	S22c	700: -
	Tasauspyörästö, oikea ja vasen, kuulalaakeri ..	6218F&S*	S19	328: -
Vanh. ja viim.	Takapyörä {pidike rullin.	01004	S5	80: -
	ulkorengas	4261	S6	25: -
Viim. malli ..	Etupyörä {ulko	6306F&S*	S107	61: -
	sisä	6308F&S*	S108	110: -
Viim. malli ..	Etupyörä, ulko {kartio	14118	S103	48: -
	kuppi	14283	S102	26: -
» » »	» sisä {kartio	350	S105	75: -
	kuppi	352	S104	51: -
Vanh. ja viim.	Hihnapyörän {ulko kuulal.	6406F&S*	S350	122: -
» malli ..	käyttöp. laak. {sisä »	6308F&S*	S108	110: -
	Vauhtipyörä kuulalaakeri	6306F&S*	S107	61: -

*) tahi RIV.

CHEVROLET HENKILO- JA KUORMAVAUNUT

Malli	Erityy	SISF Nr	GMC Nr	Hinta Smk.
Pass. Car & ½ t. truck	Käyttöaks., taka	{ kuulalaak. 6207F&S* }	901207	59: -
1 ½ t. truck		{ 6208F&S* }	901208	76: -
BA, BB, Master -33,	setu	{ kuul. 6202Z }	907202	31: -
Commercial ½ t. ..	{ taka }	{ 6208F&S* }	903208	76: -
Truck M, Truck Utility 1 ½ t.	setu	{ kuul. 6202Z }	907202	31: -
	{ taka }	{ 6209F&S* }	903209	84: -
Standard -33, -34 ..	setu	{ pid.r. 99004 }	142655	21: -
	{ taka }	{ I-200032 }	954111	100: -
	setu	{ kuulalaak. I-200096 }	907109	35: -
Master -34, ½ t. truck	{ taka }	{ 6208F&S* }	903208	76: -
1 ½ t. truck -34 ..	setu	{ I-200096 }	907109	35: -
	{ taka }	{ 6209F&S* }	903209	84: -
Master -35, Master Commercial -35, T. 15	taka	{ kuulalaak. 6208F&S* }	903208	76: -
	taka	{ kuulalaak. I-200032 }	954111	100: -
Standard -35				
Standard Truck -35,				
Heavy Duty Truck -35	taka	{ kuulalaak. 6209F&S* }	903209	84: -
Pass. Car & ½ t. truck	Vaihdelaatikko, pääaks.,	{ kuulalaak. 6306F&S* }	901306	72: -
	setu	{ pid. r. 93324 }	120486	18: -
1 ½ t. truck		{ kuulalaak. 6306F&S* }	901306	72: -
Truck M, Utility 1 ½ t., 1 ½ t. -34	{ taka }	{ 93424 }	141254	29: -
BA, BB, Master -33, -34, & -35 Commercial ½ t., ½ t. truck -34, Master Commercial -35, T. 15	{ taka }	{ I-65134 }	903307	87: -
	setu	{ pid. r. 93322 }	142638	22: -
	{ taka }	{ kuul. 6206Z }	907506	69: -
	setu	{ pid. r. 99014 }	136312	25: -
Standard -33 & -34		{ kuulalaak. 6205F & S* }	903205	40: -
	{ taka }	{ pid. r. 99014 }	136312	25: -
Standard -35	{ taka }	{ — }	954140	
Standard Truck -35,				
Heavy Duty Truck -35	setu	{ C-1206 }	142260	115: -
	{ taka }	{ C-1207 }	121856	118: -
½ t. truck	väli-akseli	setu	{ C-1305 }	120485
		{ taka }	{ C-1306 }	120483
Truck M, Utility 1 ½ t. 1 ½ t. truck -34	setu	{ C-1206 }	142260	115: -
	{ taka }	{ C-1207 }	121856	118: -
BA, BB	Vapaa-pyörä	setu	{ 03000 }	142689
		{ taka }	{ 6206Z }	907506
Master -33			6206Z	907506
				905305
Pass. Car & ½ t. truck	Veto-pyörä	{ etu -29 }	5305	905305
		{ taka 30- }	5206	905206
		{ taka (31 }	I-65134	901307

*) tahi RIV

Chevrolet henkilö- ja kuormavaunut, (jatk.)

Malli	Erittely	SKF Nr	GMC Nr	Hinta Smk.
Truck 1 1/2 t. & M.	Vetopyörä	etu {5307	905307	166: -
		{taka {1-65136	901407	154: -
BA, BB		etu 5206	905206	122: -
		{taka 1-65134	901307	87: -
Master -33 & -34,		etu 5206	905206	122: -
1/2 t. truck -34 ..		{taka 1-118563	901105	187: -
Standard -33		etu 1-118551	905113	190: -
		{taka 1-118550	901106	140: -
Truck Commercial 1/2 t.		etu 5206	905206	122: -
Truck Utility 1 1/2 t.,		etu 5309	905309	267: -
1 1/2 t. truck -34		{taka 6305F&S*)	901305	50: -
Standard -34		etu 1-118551	905113	190: -
		{taka 1-200029	375025	112: -
Master & Master Com-		etu 5206	905206	122: -
mmercial -35		{taka -	125630	
Standard -35		etu 1-118551	905113	190: -
		{taka -	110320	
		etu 44156	142299	97: -
T.15		44348	120643	50: -
		{taka 6305F&S*)	901305	50: -
Standard Truck -35,		etu 44156	142299	97: -
Heavy Duty Truck		44348	120643	50: -
-35		{taka -	111299	
Truck 1 1/2 t. & M.,				
Utility 1 1/2 t., 1 1/2 t.				
-34, Standard Truck				
-35	Kardaaniakseli	6207F&S*)	903207	59: -
Pass. Car & 1/2 t. truck	Tasaus- (oik. & 1929	I-64863	902208	86: -
	pyörästö/vas. 30-31	I-65403	902100	118: -
1 1/2 t. truck	oik. & 1929	I-130316	902211	130: -
	vas. 30-31	I-65231	902101	183: -
BA, BB, Master -33,				
-34 & -35, Com-				
mmercial 1/2 t., 1/2 t.				
truck, Master Com-				
mmercial -35	»	I-65403	902100	118: -
Truck M, Utility 1 1/2				
t. -33, 1 1/2 t. truck				
-34	»	I-65231	902101	183: -
Standard -33, -34 &				
-35	»	I-118552	902103	135: -
T.15	» kuppi	-3720	116567- 120682	96: -
Standard Truck -35,				
Heavy Duty Truck	» {kartio	387	142257	152: -
-35	{kuppi	383	134521	101: -
Pass. Car & 1/2 t.				
truck	Takapyörä	I-65134	901307	87: -
	1929 ja -30 malli			
	LR	I-65135	901309	131: -
1 1/2 t. truck	1930 malli LS ja			
	-31 malli LT	I-112183	901101	260: -

*) tahi RIV.

Chevrolet henkilö- ja kuormavaunut, (jatk.)

Malli	Erittely	SKF Nr	GMC Nr	Hinta Smk.		
BA, BB	Takapyörä, kuulalaakeri	6208F&S*)	901208	76: -		
Truck M & Utility 1 1/2 t.	»	1-112183	901101	260: -		
Master -33, -34 & -35, Commercial 1/2 t. -33, 1/2 t. truck -34, Master Com- mercial -35	} sisärengas, ulkorengas ja pidike rullin.	1-117324	111122	40: -		
		1-117323	111121	125: -		
Standard -33, -34 & -35	} sisärengas, ulkorengas ja pidike rullin.	1-118554	111120	39: -		
		1-118553	111119	106: -		
1 1/2 t. truck -34, Standard Truck -35 T.15	kuulalaakeri sisä	1-200091 -	905125 121463/62	435: -		
Heavy Duty Truck -35	} sisä {kartio {kuppi	3982A	137350-	120: -		
		3920A	135495	82: -		
	} ulko {kartio {kuppi	462	140654-	210: -		
		453A	137330	127: -		
Pass. Car & 1/2 t. truck, 1 1/2 t. truck (1929-30) BA, BB, Master -33, 34 & -35, Commercial 1/2 t., 1/2 t. truck -34, Master Commercial -35	Etupyörä					
	} ulko {	ulkorengas	909601	909601	20: -	
		sisärengas	909501	909501	8: -	
		kuularen.	909701	909701	6: -	
		täydellin.	909001	909001	34: -	
	} sisä {	ulkorengas	909602	909602	36: -	
		sisärengas	909502	909502	22: -	
		kuularen.	909702	909702	15: -	
		täydellin.	909002	909002	73: -	
	1 1/2 t. truck -31, Truck M -32, Uti- lity 1 1/2 t., 1 1/2 t. truck -34, T.15 ..	} ulko {	ulkorengas	909623	909623	21: -
			sisärengas	909523	909523	9: -
			kuularen.	909723	909723	12: -
			täydellin.	909023	909023	42: -
		} sisä {	ulkorengas	909624	909624	45: -
sisärengas			909524	909524	24: -	
kuularen.			909724	909724	27: -	
täydellin.			909024	909024	96: -	
} ulko {		ulkorengas	909621	909621	25: -	
		sisärengas	909521	909521	16: -	
		kuularen.	909721	909721	8: -	
		täydellin.	909021	909021	49: -	
Standard -33, -34 & -35	} sisä {	ulkorengas	909622	909622	40: -	
		sisärengas	909522	909522	26: -	
		kuularen.	909722	909722	12: -	
		täydellin.	909022	909022	78: -	
Standard Truck -35, Heavy Duty Truck -35	} ulko {	ulkorengas	909625	909625	29: -	
		sisärengas	909525	909525	23: -	
		kuularen.	909725	909725	19: -	
		täydellin.	909025	909025	71: -	
	} sisä {	ulkorengas	909626	909626	45: -	
		sisärengas	909526	909526	33: -	
		kuularen.	909726	909726	29: -	
		täydellin.	909026	909026	107: -	

*) tahi RIV.

Chevrolet henkilö- ja kuormavaunut, (jatk.)

Malli	Erittely	SKF Nr	GMC Nr	Hin- ta Smk.
Pass. Car & ½ t. truck, 1 ½ t. truck -29, -30, -31, -34, BA, BB, Truck M, Master -33, -34 & -35, Standard -33, -34 & -35, Commercial ½ t., Utility 1 ½ t. ½ t. truck -34, Master Commercial -35, T.15, Standard Truck -35, Heavy Duty Truck -35 ..	Generaattori kuulalaakeri	6203F&S*)	901203	30: -
BA, BB, Master -33, Master Commercial -35	Etupyörä olkattappi painelaakeri	5111	352569	11: -
Truck M, T.15, Standard Truck -35, Heavy Duty Truck -35	»	I-91632	365309	12: -
Master -34 & -35	»	I-93000	373476	11: -
Standard -34 & -35	»	I-90226	472625	9: -
BA, BB, Truck M, Standard -33, -34 & -35, T.15, Standard Truck -35, Heavy Duty Tr. -35	Ohjauslaite pidike rullin. ylä ja ala kuppi	5A 6	259783 259782	19: - 18: -
Master -34 & -35, ½ t. truck -34, Master Commercial -35 ..	Ohjauslaite: pidike rullin. ylä ja ala kuppi	I-118877 6	261866 259782	43: - 18: -
Master -35, Standard -35, Master Commercial -35, T.15, Standard Truck -35, Heavy Duty Tr. -35	Kytkin keskiölaakeri kuulalaakeri	I-200096	907109	35: -

*) tahi RIV

MOOTTORIPYÖRÄLAAKERIT

Erittely	BSF Nr	Mitat mm:ssä ja engl."			Hinta Smk.
		d	D	B	
Kart. rullalaakeri	W-5924	20	47	14.5	Hintailmoitus pyydettyäessä.
Kaksiriv. kuulalaakeri	I-1494	22	50	17	
» »	I-1161	22	50	17	
Yksiriv. »	W-4442	22	50	17	
» »	W-5162	22	50	17	
Laipalla varustettu rullal.	W-6000	22	50	17	
Yksiriv. kuulalaakeri	W-5981	25	62	12	
6305 uurteella sisärenkaassa	W-5874	25	62	17	
Yksiriv. kuulalaakeri	W-5910	25	62	17	
Laipalla var. sil. rullalaak.	W-6027L	25	62	17	
Yksiriv. kuulalaakeri	W-6501	30	2 1/4"	7 1/16"	
» »	W-6010	30	62	13	
Kartiom. rullalaakeri	W-6544	7 1/16"	11 13/32"	25 3/32"	
» »	W-5840	7 1/16"	1 7/16"	11 1/16"	
» »	W-6061	7 1/16"	1 7/16"	11 1/16"	
» »	W-6063	7 1/16"	1 7/16"	11 1/16"	
» »	W-6062	15 3/32"	1 7/16"	11 1/16"	
» »	W-6457	1 1/2"	1 7/16"	1 1/2"	
» »	W-6511	1 1/2"	1 7/16"	9 1/16"	
» »	W-5700	1 1/2"	1 7/16"	11 1/16"	
» »	W-6179	1 1/2"	1 5/8"	13 1/16"	
» »	W-5381	1 1/2"	1 3/4"	13 1/16"	
» »	W-5386	1 1/2"	1 3/4"	7 8/8"	
» »	W-5990	9 1/16"	1 3/4"	13 1/16"	
» »	W-6162	5 5/8"	1 3/4"	13 1/16"	
» »	W-5563	5 5/8"	1 3/4"	7 8/8"	
» »	W-6870	5 5/8"	11 13/16"	5 5/8"	
» »	W-6652	3 3/4"	47	14"	
Laip. var. sil. rullal. CRM-5	W-5413	3 3/4"	11 15/16"	15 1/16"	
Yksiriv. kuulalaakeri	W-5811	3 3/4"	2"	11 1/16"	
Kart. rullalaakeri	W-6605	7 7/8"	2"	9 1/16"	
RMS 6 uurteella sisärenk.	W-5812	7 7/8"	2 1/4"	11 1/16"	
Yksiriv. kuulalaakeri	W-6176	1"	2 1/4"	5 5/8"	
RMS 7 uurteella sisärenk.	W-5833	1 1/16"	2 1/8"	7 7/8"	
Sil. rullalaakeri laipalla ..	W-6874	1 1/8"	2"	3 8/8"	
Kart. rullalaakeri	W-6361	1 1/4"	2 5/8"	3 8/8"	
Yksiriv. kuulalaakeri	W-3500A	1 1/2"	72	17	
» »	W-6653	1 9/32"	62	16	
» »	W-6192	1 9/16"	2 3/32"	0.14"	
» »	W-6193	1 5/8"	2 1/16"	5 3/32"	
Painelaakeri	EE- 2	1 1/4"	3 3/4"	7 3/32"	
» »	EE- 3	3 8/8"	7 8/8"	7 3/32"	
Yksiriv. kuulalaakeri	EE- 4	1 1/2"	1 1/8"	1 1/4"	
» »	EE- 5	5 5/8"	1 3/8"	9 3/32"	
» »	EE- 6	3 3/4"	1 5/8"	5 1/16"	
» »	EE- 7	3 3/4"	1 3/4"	3 8/8"	
» »	EE- 8	7 7/8"	1 7/8"	3 8/8"	
» »	EE- 9	1"	2"	3 8/8"	
» »	EE-10	1 1/8"	2 1/8"	3 8/8"	



SKF-laakerin

ETEVYYS

ei johdu ainoastaan sen huomattavasta rakenteesta, vaan yhtä paljon laakerin jokaisesta yksityiskohdasta — eikä vähimmin kuulista, joiden täsmällisyys ja lujuus edustavat parhainta mitä nykyajan teollisuus voi valmistaa.

Tilgmannin Kirjapaino
Helsinki 1935